

Hakkımızda



Sizi taşıyan bir marka ürettik...

İnsanın konfor ve sağlığına hizmet eden tüm unsurları yeniden oluşturup hizmete dönüştüren bir fikirle yola çıktık. Yaklaşık kırk yıldır kalitemizden ödün vermeden standart değerlerin önünde olduk. Hizmetlerimizi hep çeşitlendirdik. İhtiyaçlarınızın yanında zevkiniz ve güvenliğinizi gözeterek sizi hep yukarıya taşıdık.

Türkiye'nin kalbi Ankara ve vitrini Antalya'da, toplu yaşam alanlarında gücünü ve kalitesini kanıtlamış projelerde hizmet vererek niteliğimizin yanında niceliğimizi de kanıtladık.

Her tip ve kapasitede asansörlerin projelendirilmesi, üretimi, montajı, revizyonu, bakım ve arıza hizmetleri konularında uzman olan kuruluşumuz, Kalite ve hizmet çitamızı doğrulayan "TS EN ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi, Uluslararası standartlara uygunluk CE belgesine ve alanının her detayını kapsayan yetkilendirme belgeleri tarafından referans edildi.

Dünya asansör sektöründeki gelişen teknolojileri bünyemize katarak; çevreci, enerji ve zaman tasarruflu ürünlerimizi hizmetimizle, müşterilerimizin memnuniyetine sunuyoruz. Teknolojik üretim, maksimum güvenlik, kaliteli hizmet, rekabetçi fiyat ve müşteri memnuniyeti temeline kurduğumuz prensiplerimizden ödün vermeden sizin için çalışmaya devam ediyoruz.

İhtiyacınızın her etabını profesyonel bir sistemle aşıyoruz.

Uzman satış danışmanlarının uygun zaman dilimlerinde randevu vermesiyle bulunduğunuz mekânda veya ofiste sizi, isteklerinizi anlayan bir kadroyla buluşturuyoruz.

Hizmet anlayışını kaliteli ve müşteri odaklı servise dayandıran markamızla, gelişen teknolojiye uygun, teknik ekipman ve ürün çeşitleri ile, kaliteli ve güler yüzlü teknik servisi ayağınıza getiriyoruz... Sizin için klasikleşmiş ve genelleşmiş ihtiyaçlar ve çözümlerle yetinmek yerine, projeye özel teknikler ve çözümler üretiyor; bunun için de olanaklarımızın tümünü en ileri düzeyde harekete geçirecek üstün kaliteli ürünler elde edilmesi için çalışıyoruz. Alanlarında uzman teknik ekibimiz, asansör montajı yapacağınız yerlere ve projelerinize bakarak size en detaylı bilgileri belirli standartlar çerçevesinde vermek üzere yapılandırıldı.

Servis ve bakımdaki disiplinimiz, günün şartlarıyla yetinmeyen kalite anlayışımız, itibarınızı taşıyacak gücümüzle;

Beklentilerinizden daha iyisi sizi bekliyor..

Kalite Politikamız



Müşterilerimize;

- ✓ Sürekli Olarak Kaliteli Üretim,
- ✓ Zamanında Teslim,
- ✓ Eğitimli Personel,
- ✓ Modern Makine Ekipmanları İle,
- ✓ Kalite Yönetim Sistemimizi Sürekli İyileştirmek,
- ✓ Kalite Yönetim Sistemi Şartlarına Uyum,
- ✓ Müşteri İstek Ve Beklentileri Paralelinde En Üst Düzeyde Müşteri Memnuniyetini Sağlamak,
- ✓ Kanun, Mevzuat, Ve Standartlara Uygun,
- ✓ 95/16/at Asansör Yönetmeliği, Ts En 81-1+A1+A2+A3 Standartı ve İlgili Standartlara Uygun Olarak Faaliyetlerini Gerçekleştirmek
- ✓ Ts En 12255 Ve Ts En 13015 Bakım Standartlarına Uygun Olarak Faaliyetlerini Gerçekleştirmek.

Vizyonumuz;

Müşteri istek ve beklentilerinin üzerinde ürünler üreterek en üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlamak.

Misyonumuz;

Üretimlerimizde iş sağlığı ve güvenliğine önem veren bir anlayışla çağın koşullarına uygun ve teknolojiyen yararlanarak, güzel ve kalıcı eserler sunmak. Adı kalite ile özdeşleşen ve ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemini sürekli iyileştiren bir kuruluş olmak şirketimizin temel politikasıdır.



Servis ve Bakım



Zümrüt Asansör Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak tüm teknik ekibimiz, müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmek için ellerinden gelen her türlü çabayı göstermektedir.

Amacımız sunduğumuz hizmetlerin kalitesi çerçevesinde müşteri ilişkilerini iyi tesis etmek, tüm ticari faaliyetlerimizi şeffaflık ve hassasiyet ilkesi doğrultusunda yürütmek ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını daima ön planda tutmaktır.

Maliyeti ya da zorluk derecesi ne olursa olsun, ekiplerimiz gerekli olan her türlü bakım ve servis hizmetlerini sağlamakta ve stoklarımızda bulunan binlerce yedek parça ile servis sürelerini daima minimum seviyede tutmaktadır.

Beklenmedik bir arızanın meydana gelmesi halinde, eğitilmiş **Zümrüt Asansör** Mühendisleri ve teknik servis ekiplerimiz tarafından Türkiye çapında yaygın servis ağıımız ve şubelerimiz aracılığıyla sorunun en kısa sürede çözömlenmesini sağlamaktayız.

Uluslararası kalite standartlarına tam uyumluluk politikasıyla hizmet veren şirketimiz; müşterilerine verdiği tüm asansörlerin bakımlarında TS-EN 13015 Standartlarını esas almaktadır.

Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak kaliteli hizmet sunan **Zümrüt Asansör** ile çalışmanın rahatlığını sizde yaşayın...



Kalite Taahhüdümüz



✓ Sürekli olarak kaliteli üretim,

✓ Zamanında Teslim,

✓ Eğitimli Personel,

✓ Modern makina ekipmanları ile,

✓ Müşteri istek ve beklentileri paralelinden üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

İnsan Asansörleri



İnsan taşıma amaçlı üretilmiş asansörlerdir. Asansörün tasarımında konfor-rahatlık, hız, dekorasyon, kullanım ve birçok detaylar göz önüne alınır. Taşıma Kapasitelerine göre insan asansörleri; 240 Kg, 320 Kg, 400 Kg, 630 Kg, 800 Kg, 1000 Kg, 1200 Kg, 1600 Kg kapasitelerdedir.

Asansörde Talebinize ve Asansör Kuyusuna Uygun Olarak;

✓ Tam Otomatik Teleskopik veya Merkezden Açılan kat kapı seçenekleri, (asansör kuyusunun genişliği uygun olmadığı durumlarda manüel kapıda kullanılabilir)

✓ Tam Otomatik Teleskopik veya Merkezden Açılan kabin kapısı seçenekleri, (asansör kuyusunun genişliği uygun olmadığı durumlarda katlanabilir tip kapıda kullanılabilir)

✓ Hidrolik veya VVVF Frekans Kontrollü Kademesiz Hız seçenekleri,

✓ Tam elektronik mikroişlemci kontrollü Normal Kumandalı veya Sellektif Toplamalı, Simpleks veya Grup Kumanda seçenekleri,

✓ Opsiyonel olarak acil kata getirme sistemi,

✓ Kabin dekoratif; paslanmaz ile orijinal tasarımı laminatın mükemmel uyumu olan lüks fosfor-mik veya desenli paslanmaz çelik kaplamalı duvar seçeneklerine sahiptir.

✓ Linolyum, mermer, seramik granit veya granit taban seçeneklerine sahiptir.

Bütün bunların dışında sizin için tasarlanmış, size özel çözümler; özel paslanmaz desenleri, vitray, cam panelli kapılar, panoramik kabinler...

İnsan Asansörleri genel olarak konutlarda kullanılır ve 1. sınıf asansörler kategorisine girer. Bunun dışındaki (iş yerleri, oteller vs.) asansör grupları 2. sınıf olarak adlandırılır.

Panoramik Asansörler



Ofis, otel, alışveriş merkezi gibi binalara zerafet ve güzellikleri ile değer katarken, aynı zamanda yolcuların ve etrafın görünebilirliğini de artırırlar.

Makina daireli veya makina dairesiz olarak tesis edilebilen panoramik asansörler çevreyle çok iyi bir entegrasyon sağlarlar. Eğlenceli bir seyrin yanısıra konfor da ön planda tutulmuştur.

✓ Kırılmaz lamine camdan yapıp herhangi bir tehlike esnasında yolculara zarar vermeyecek şekilde tasarlanır. Kabinin cam ile çerçevelenmiş olması kullanıcıya ferahlık vermekte ve insanlar kapalı bir kabin yerine panoramik asansörleri tercih etmektedir.

✓ Cazip tasarımları, müşteri beklentilerini ve kullanıcıların kullanım keyfini eşsiz bir şekilde birleştiren özel bir çözümdür. Bina mimarisine uygun olarak Tahrik düzeni elektrik ve hidrolik yapılabilmektedir.

✓ Panoramik asansörlerimiz bina mimarisine uygun olarak **4** kişiden **21** kişiye kadar çeşitli kapasite ve **0,63** m/sn hızdan **2,5** m/sn hıza kadar çıkabilen özelliklere sahiptirler.

✓ Yüksek hız ve konfora aşırı dikkat edilen binalarda frekans kontrollü hız kontrol üniteleri kullanılmaktadır. Frekans kontrollü sistemler konfor ve hassasiyetin yanında **%45** elektrik tasarrufu sağlar.



Yük Asansörü



Yük taşıma amaçlı üretilmiş asansörlerdir. İnsan asansörlerine göre konfor ve hız aranmayabilir. Depo, alışveriş merkezleri, fabrikalar gibi, yük taşıma işlerinin yoğun olduğu yerlerde kullanılmak üzere, **630 Kg, 1000 Kg, 1600 Kg, 2000 Kg** veya **2000 Kg** dan daha fazlasını taşıyabilecek kapasitede tasarlanır. Direk askılı veya palangalı sistemi düzeni ile redetörlü veya hidrolik olarak tasarlanırlar. Yük asansörlerinde, en ağır koşullarda kullanım sağlanmaktadır. Yük asansörlerinde de opsiyonel özellikler seçilir. Seyir mesafesinin çok olmadığı orta yükseklikte binalarda hidrolik çözümlerimiz ile hem konforlu bir seyir yaşayabilir hem de işletme maliyeti açısından oldukça önemli bir tasarruf sağlayabilirsiniz



Araç Asansörü



Günümüz şartlarında çoğalan araba sayısı otopark ihtiyacını ortaya çıkartmış ve ciddi bir sorun haline almıştır. Özellikle otoparkların artık olmazsa olmazı olan araç asansörleri **Zümrüt Asansör** tarafından Elektrikli veya Hidrolik tahrikli olarak montajı yapılmaktadır.

Yapılan binalarda otopark için yeterli alan ayrılmadığından binaların üstü ve bodrum katları otopark amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. **3000 Kg** ile **10000 Kg** arasında kapasiteli olabilen araç

asansörlerimiz binanızın üstünü ve bodrum katlarının otopark olarak kullanıma olanak sağlamakta, yol ve rampa gibi yer kayıplarını binaya kullanım alanı olarak geri kazandırmaktadır.

Kabin içine araç girdiğinden sürücünün ulaşabileceği yerde bulunan kabin butonu sayesinde sürücü aracından inmeden butona basabilmektedir. İki duraklı sistemlerde sürücü hiçbir butona basmadan asansör aracı park yerine veya çıkış katına otomatik olarak ulaştırır.



Hasta ve Sedye Asansörü



Hasta - Sedye Asansörleri hastanelerde kullanılan ve hasta için hayati önem taşıyan asansörlerdir. Hasta - Sedye Asansörlerinin taşıma kapasiteleri **1250kg - 2500kg** aralığındadır.


Hastaların daha rahat ve sağlıklı bir biçimde seyahat edebilmeleri için "Tam Otomatik Kapılar" ve "Frekans Hız Kontrollü Uygulamalar" tavsiye edilmektedir.

Hasta - Sedye Asansörlerinde hijyen koşullarının sağlanabilmesi için "Anti-Bakteriyel Kaplama ve Taban Malzemesi" kullanılır. Aynı zamanda hastanın gözünü almayacak şekilde "Aydınlatma Dizaynı" yapılır.

Herhangi bir sıkışmayı önlemek amacı ile Otomatik Kapılarda, Boy Fotosel ve Sıkışma Konağı bulundurulur.



Makine Dairesiz Asansörler



Makine dairesiz asansörler özellikle yolcu terminaleri çok katlı mağazalar alışveriş merkezleri ile eğitim kültür ve sağlık kuruluşları için uygun bir çözüm oluşturur. Özellikle daha yoğun yolcu trafiği olan ve daha yüksek ticari binalar da tasarımcılar inşaatçılar ve bina sahipleri için önemli avantajlar sağlar.

✓ Makine dairesine gerek duymaması bina alanını arttırmakta ve sistemin enerji etkinliği işletme maliyetini düşürerek ek bir değer kazandırmaktadır.

✓ Makine dairesiz asansörlerimizin **24** kata kadar olan binalarda **2000** kg. Kapasiteye ve **1.6** m/sn hıza kadar tesis edilebilme imkanı vardır.

✓ Geleneksel motorlara göre **% 40**'a varan enerji tasarrufunun yanı sıra dişli kutusunun olmaması nedeniyle yıpranma son derece az olmaktadır. Sistemin yağsız olması çevre kirliliği ve yangın tehlikesini tamamen ortadan kaldırmaktadır.

✓ VVVF kontrolü ise son derece sessiz ve konforlu bir seyir sağlarken düşük motor devri de sistemin güvenliğini en üst düzeye çıkartmaktadır.

Makine dairesiz sistemlerin avantajları

✓ Makine dairesiz tasarım ile bina hacminde tasarruf.


✓ Üstün kontrol teknikleri ile eşsiz duruş hassasiyeti.

✓ Her çeşit binaya kolay entegrasyon.

✓ Kaldırma ünitesinin üstün performansı ile sessiz ve konforlu seyir.

✓ Daha az kalkış akımı daha az enerji kullanımı.

✓ Hızlı ve etkin montaj.



Hidrolik Asansörler



Kaldırma işi, hidrolik sıvısını, kabini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen bir kaldırıcıya sevk eden ve elektrikle tahrik edilen bir pompa vasıtasıyla gerçekleşen asansörlerdir. Bu asansörlerde aşağı yön hareketi kabinin kendi ağırlığı ile gerçekleşmektedir.


Hidrolik asansörlerde makine dairesi genel olarak, ilk durak seviyesinde bulunur. Burada bir yağ kazanı ve bunun üzerinde hidrolik makinesi(düzengeği), kumanda panosu ve hidrolik sıvısının içinden geçtiği hortumlar bulunmaktadır.

Asansör kuyusu içinde; Kabin, varsa karşı ağırlık, silindir piston sistemi, askı tertibatı ve tamponlar bulunmaktadır.

Hidrolik asansörler elektriğin tahrik ettiği pompanın yağı itmesiyle pistonların kabini kaldırması esasına göre çalışır. Pompalanan yağ, hidrolik makinesinden belirli şartları yerine getirerek geçip borular vasıtasıyla silindiri harekete geçirirler. Silindir kabine doğrudan veya dolaylı olarak bağlanmış olabilir. Silindirin ittiği kabin alınan kumanda ile gerekli kata taşınır.

Hidrolik asansörler genellikle; Konutlarda, villa ve evlerde, tadilat gören binalarda; bina statğine ek yük getirilmesinin istenmediği durumlarda(örneğin eski eser tadilatı), fabrikalarda, alışveriş merkezlerinde panoramik olarak kullanılırlar.

Asansörler genel olarak yapılan sözleşmeler gereği aylık gerekli bakımlardan geçmelidir.



Engelli Asansörü



Yürümekte zorluk çeken, yaşlı, engelli ve tekerlekli sandalye kullanıcılarının ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla engelli asansörü kullanılmaktadır. Engelli Asansörleri Koltuklu Merdiven Asansörü, Platform Asansörü, Havuz Asansörü gibi çeşitlere ayrılmaktadır.

Inovasyon olarak nitelendirilen engelli asansörleri, her türlü binaya kolaylıkla uygulanabilir.



Monşarj Asansörler



Yemek veya mutfak asansörü (monşarj) olarak bilinen bu ürünlerimiz sayesinde, her katta mutfak yapmaya veya merdivenlerden yemek taşımaya artık ihtiyacınız yok.

Hafif, modüler, kendi kendini taşıyabilen, makine dairesi gerektirmeyen kompakt ürünler...

- ✓ Güvenli
- ✓ Hijyen
- ✓ Estetik
- ✓ 50, 100 veya 300 kG Kapasite
- ✓ Menteşeli veya Gilyotin Kapılı
- ✓ Sorunsuz Ürünler
- ✓ Ekonomik Çözümler



Villa Asansörleri



Dubleks ve tripleks villa tipi yapılarda uygulanmak üzere tasarlanmış düşük hızlı asansörlerdir. Bu asansörlerin en önemli özelliği projelendirme aşamasında asansöre gerek duyulmamış ve inşası tamamlanmış yapılarda da çözüm olanağı sağlamasıdır. Hem iç hem de dış mekanda montajı mümkündür. Tahrik sistemi elektrikli ve hidroliktir. Enerji kesintisinde kabin otomatik olarak en yakın kata veya zemine iner. Seyir mesafesi maksimum 9 metre olup opsiyonel olarak üretimi de mümkündür.



Yatay Asansörler



Yamaçlara ve insanların ulaşamayacağı bölgelere, 4 kişiden 24 kişiye kadar ve 0,60 m/sn hızdan 1,60 m/sn hızlara kadar, eğimli arazide lineer olarak hareket eden yatay asansörler ile sektörümüze ve sizlere çözümler sunmaktayız.

Teknik Bilgiler :

Dişli güç nakli sistemi vasıtasıyla tüm dönemeçleri ve değişen eğimleri alır. Otomatik düzleme sistemi kabini her zaman yatay konumda tutar.

✓ Sadece düz bir çizgi üzerinde hareket etmeyip istasyonlara soldan ve sağdan da ulaşır ve böylelikle parklar, yapılar veya kamu altyapılarına ideal bağlantıyı sağlar. Yatay asansör modern dizaynli kabiniyle 12 kişiye kadar yolcu, yük ve alışveriş çantalarını taşır. Döndürme sistemi kabinin altında bir motor dişli göbeğini gereksiz kılacak şekilde gizlenmiştir.

✓ Havalandırma sistemi veya müzik sistemi gibi biresel ihtiyaçlar sağlanabilir.

✓ Yatay asansör ne açık arazi ne de destek sütunları üstünde kesişen yatay engeller boyunca seyrederse seyretsin her durumun hakkından gelir.

Raylarda:

Yol temeli her altı metrede bir beton temel üstünde desteklenir ve böylece kapsamlı inşaat işleri en düşük seviyeye çekilmiş olur. Ray sistemi çift dişli çark ve elektrik güç kaynağı olmak üzere destek ve kılavuz tekerleklerinden oluşur. Yatay asansörle engelleri hassas bir şekilde geçebilirsiniz

Hareket Sistemi:

Hareket sistemi kabinin alt kısmına yerleştirilmiştir böylece motor kasnak göbeğine gerek duyulmaz. Bir elektrik motoru aktarma vasıtasıyla dişli çarkı çevirir. Frekans çeviricisi vites gerekliliğinden dolayı sarsıntısız hızlanmaya ve yavaşlamaya olanak sağlar. Yatay asansör 1m/sn ye kadar olan hızlarda sessiz ve güvenilir bir biçimde hareket eder ve 45 dereceye kadar olan eğimleri fetheder.



Yürüyen Merdiven ve Bantlar



Dünyanın dört bir yanında mağzalar, eğlence merkezleri, bürolar ve pek çok bina için vazgeçilmez taşıma sistemi olan yürüyen merdivenler yüksek teknoloji ve etkileyici dizaynlarıyla da binanın değerini arttıran unsurların başında gelir. Yursan, çok geniş model yelpazesıyla günümüz ihtiyaçlarının her birini karşılayabilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

✓ Kasa (Çelik Konstruksiyon)

Karkas imalatçı tasarımına göre birbirine kaynatılmış çelik profillerden yapılır ve belverme ve bükülme şiddetine karşı mükemmel direnci garanti eder.

Ölçülere uygun olarak müşteri tarafından sağlanan her iki uçta destekler üzerinde durur. Titreşimin direkt iletiminden kaçınmak için karkas uçlarına elastik destekler koyulmuştur.

✓ Tahrik ünitesi

Motor vida tipli azaltma dişlisine- helezon dişlisine eklenmiştir. Sürüş motor/azaltma dişli birimind-

en basamak sürücü birimine çoklu bağlantı silindiri zincirinden geçerek iletilir. Merdivenin boyuna göre gücünde değişiklik olur.

✓ Basamak

Ölçüler : Derinlik: 400 mm
En: 600 mm, 800 mm , 1000mm

Basamaklar çarpıklıklara karşı dayanıklı bir dizayna sahip, yüksek gerilimli, döküm alüminyumdan yapılmıştır. İsteğe göre çelik basamakta kullanılır. Özel aparatları ile basamak zincirlerine bağlanmıştır.

✓ Basamak Zincirleri

Hassas silindirin basamak zincirleri sertleştirilmiş toprak çivileriyle birlikte sertleştirilmiş ve temperlenmiş malzemeden yapılmıştır. Her bir yürüyen merdiven iki zincire sahiptir,

✓ Taraklar ve Tarak Tabakaları

Taraklar özel döküm alüminyumdan yapılmıştır ve daimi olarak tarak tabakalarına bağlı standart elemanlardır. İsteğe göre plastik ve sarı renkte olabilir.



Yürüyen Merdiven ve Bantlar



✓ El Bandı

Küpesteler ekstra dayanıklılık için içten çadır bezi ve suni ipekli kumaş tabakasıyla birlikte kalıplanan siyah kauçuktan yapılmıştır. Her bir küpeste basamak hızı ile eş zamanlı bir makara ile sürülür.İsteğe göre değişik renkler kullanılmaktadır.

✓ Korkuluklar

Korkuluklar desteğe gerek olmadan ve düşey uzanan 10 mm kalınlığındaki ısıya dayanıklı güvenli seffaf cam panellerden yapılmıştır.

✓ Süpürgelik

Süpürgelikler sabit ve yüzü basamaklara bakan düz yüzeyli paslanmaz çelikten yapılmıştır.

✓ Güvenlik Ekipmanları

Merdivenler aşağıdaki güvenlik ekipmanlarıyla birlikte monte edilir:

✓ **Acil stop butonu:** Push buton üst ve alt süpürgeliklerde mevcuttur (sol tarafta).

✓ **Ana salter:** Kontrol panelinde termal bırakma ile

✓ **Kontrol devre kesicileri:** Yukarı tahrik istasyonunda ve motor tarafında mevcuttur.

✓ **Hız izleme:** Motordaki gösterge ile elektronik hız ve basamak bant izleme.

✓ **Motor sıcaklığı izleme:** Sıcaklık izleme cihazı motor sargıları içindeki.

✓ **Basamak sarkması ve yükselmesinin izlenmesi:** 4 mm yi aşan sapmalarda merdiveni durduran üst ve altta basamak bantlarındaki sensorlarla.

✓ **Basamak akış izleme:** Tarak taşıyıcının düşey ve yatay hareketleri ile.

✓ **Basamak zincir gerilimini izleme:** Zincir geriliminin ve zincir kırılmasının izlenmesi için mekanik kilitli swic.

✓ **Bakım tahrik soketi:** Kontrol ünitesinde aşağı dönüş istasyonunda.

✓ **Küpeste akış kontrol swici:** İnsanları korumak için.

✓ **Basamaklar ve tarak temas kontrol swici:** Yabancı cisimlerin basamak ve taraklar arasına girme olasılığına karşı koruma sağlar.






SİDE CROWN PALACE *****
7 Adet







SİDE STAR PARK HOTEL *****
6 Adet





SİDE STAR BEACH HOTEL *****

3 Adet







ROYAL VIKINGEN HOTEL *****

4 Adet







DIAMOND BEACH HOTEL *****
4 Adet





DESİREE HOTEL *****
6 Adet







SULTAN OF SIDE *****
5 Adet








MONACHUS HOTEL *****

7 Adet





MONACHUS PARK HOTEL *****

4 Adet






TURGQUISE HOTEL *****
15 Adet







COROLLA HOTEL *****
10 Adet





ÖZDOĞANLAR MOBİLYA & BELLONA
5 Adet





MERVE SUN HOTEL ***

4 Adet





SWEET PARK HOTEL ***

2 Adet





POLÇEL VE MALLIOĞLU İNŞAAT

7 Adet



ALTINTAŞ MOBİLYA

2 Adet





BEYSUKENT VİLLA

1 Adet







İSTİKBAL MOBİLYA

3 Adet



BENLİLER İNŞAAT

7 Adet







SİMTAŞ İNŞAAT
8 Adet





ERKAN KONUTLARI

5 Adet





GÜZEL İŞ KUYUMCULUK

1 Adet





EKŞİOĞULLARI İNŞAAT

1 Adet








DOĞAN İNŞAAT

12 Adet





ÖZEL AKDENİZ HASTANESİ

2 Adet







ÖZDOĞANLAR MOBİLYA & MONDİ

1 Adet





MAVERA SİTESİ

1 Adet







AHENK İNŞAAT

5 Adet





SİMSAR İNŞAAT

3 Adet







KARTAL İNŞAAT


1 Adet



ATATÜRK ÖĞRENCİ YURDU

1 Adet







YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

1 Adet





YÜCELLER İNŞAAT

7 Adet





Belgelerimiz



Referanslarımız



Çözüm Ortaklarımız





Sizi taşıyan

bir marka ürettik...

1983'den bugüne...

www.zumrutasansor.com